



the**well**project

El sexo más seguro

Actualizado: 21 de marzo de 2024

Juntos podemos cambiar el curso de la epidemia del VIH...una mujer a la vez.

#unamujeralavez

www.thewellproject.org

#thewellproject



thewellproject

¿Que es el sexo más seguro?

Sexo más seguro (n.): Sexo que **disminuye la probabilidad de transmitir o contraer** infecciones o enfermedades de transmisión sexual (ITS o ETS)

- Implica ciertas acciones (p. ej., utilizar un condón) que impiden el ***intercambio interpersonal de fluidos corporales*** capaces de propagar las ITS
- Optar por un sexo más seguro demuestra que le importa tanto ***su placer y su salud como la de su(s) pareja(s) sexual(es)***






thewellproject

Sexo más seguro: No solo es prevención del VIH

El sexo más seguro puede:

- Ser divertido, excitante y muy placentero
 - Puede disminuir su preocupación de contraer o transmitir las ITS y así hacer que el sexo sea más relajado y placentero
 - Puede agregarle una mayor variedad a su vida sexual
 - Brinda una oportunidad para fortalecer la confianza y la intimidad con su pareja, al hablar de los deseos de cada uno
- Prevenir la infección de otros ITS, que pueden debilitar el sistema inmunitario en personas viviendo con VIH
- Reducir la posibilidad de adquirir otra cepa del VIH, si ambas personas están viviendo con VIH




thewellproject

Practicar el sexo más seguro

Practicar el sexo más seguro implica saber:

- Cuáles son las actividades sexuales que hacen vulnerable a cada persona
- Cómo puede ***minimizar el riesgo de esa actividad***
- Cuáles fluidos corporales que pueden propagar las ITS:
 - La sangre (incluida la sangre menstrual)
 - Las secreciones vaginales
 - El semen (en la eyaculación y previo a la eyaculación)
 - Fluidos anales
- La hepatitis C también puede transmitirse por vía sexual



thewellproject

Practicar el sexo más seguro

- Usar barreras puede reducir el riesgo de transmitir o contraer las ITS
 - Evita que los fluidos de una personas pasen al cuerpo de otra persona
 - Los métodos de barrera incluyen:
 - Los condones (masculinos e internos, o femeninos)
 - Las barreras dentales (trozo de látex cuadrado y delgado)
 - Los guantes de látex o nitrilo
- Hoy en día, existen muchas más opciones de protección para personas que no quieren usar barreras o para personas cuyas parejas no quieren usar barreras



thewellproject

Practicar el sexo más seguro

Tratamiento como prevención (TasP, por sus siglas en inglés): el uso del tratamiento del VIH para reducir el riesgo de transmitir el VIH

- Para personas viviendo con VIH:
 - Tomar medicamentos contra el VIH puede reducir su carga viral
 - Una carga viral indetectable significa que **no pueden transmitir el VIH mediante las relaciones sexuales**
- Para personas que son VIH negativas:
 - La profilaxis preexposición (PrEP): Tomar medicamentos contra el VIH previo a ser expuesta al VIH, para evitar adquirirlo
 - **Las mujeres pueden usarla para prevenir el VIH sin el conocimiento ni la cooperación de su pareja**
 - La profilaxis postexposición (PPE): tomar medicamentos contra el VIH por aproximadamente un mes comenzando dentro de 3 días de la posible exposición al VIH



thewellproject

Condomes masculinos (externos)

- La mayoría están hechos de látex; algunos están hechos de poliisopreno (tipo de plástico) o de piel de cordero
 - Solo los condones de látex y plástico previenen la transmisión del VIH
 - Los condones de piel de cordero **NO previenen el VIH**; Sí pueden prevenir el embarazo
- Variedad de formas, tamaños, colores, texturas, sabores
- Baratos y pueden encontrarse en farmacias, tiendas de comestibles y sex shops
 - Gratis en ciertas clínicas de salud y organizaciones de servicios para el SIDA
- Pequeños y fáciles de llevar
 - ¡Usted **siempre puede estar preparada para protegerse!**



thewellproject

Condomes internos (femeninos)

- Hechos de látex o poliuretano
- Se pueden ***colocar dentro de la vagina o el ano previo a comenzar la actividad sexual***
- Generalmente cuestan un poco más que los condones masculinos
- A menudo están disponibles en farmacias, supermercados y sex shops
- Disponibles gratis en ciertas clínicas de salud y en organizaciones de servicios para el SIDA



thewellproject

Lubricantes

- Hace que el sexo con penetración (peniano-vaginal, peniano-anal, penetración con puño) sea incluso **más seguro**
 - Puede evitar que el condón se rompa
 - Ayuda a prevenir pequeños cortes o desgarros en la vagina, ano, recto y/o en el pene durante la penetración
- Hace que los condones se **sientan mejor**
 - Algunos contienen sustancias que son “cálidas” o que aumentan la sensación
- Bueno usar con condones sin lubricación y con los que ya vienen lubricados
 - A veces la lubricación que ya viene en los condones no es suficiente
- Varios tipos, marcas; variedad de sensaciones, sabores



thewellproject

Precauciones con los condones y lubricantes

- ***Al usar barreras de látex:***
 - Utilice solo lubricantes a base de agua o silicona
 - El lubricante a base de silicona dura más que el lubricante a base de agua
 - **No utilice lubricantes a base de aceite** (vaselina, Crisco, manteca de karité, aceite de coco o de bebé)
 - Pueden debilitar el condón y hace más probable que se rompa
- **No use condones con espermicida nonoxinol-9 (N-9)**
 - Tienen una vida útil más corta
 - No disminuye la posibilidad de un embarazo más que otros condones lubricados
 - Puede causar irritación de la vagina/recto y aumentar el riesgo del VIH



thewellproject

Sexo peniano-vaginal

- **Sexo heterosexual** (pene penetra en la vagina)
 - Actividad de alto riesgo cuando no se utilizan barreras o métodos de TasP/PrEP/PPE
 - Forma más común de transmisión del VIH en todo el mundo
 - Más probable que los hombres lo transmitan a las mujeres que a la inversa
- Formas eficaces de hacer que el sexo peniano-vaginal sea más seguro:
 - Utilice un condón
 - Considere el uso de lubricantes
 - Considere la PrEP
- Si no utiliza condón, puede evitar recibir semen en la vagina al hacer que la persona con pene se retire previo a **eyacular**, sin embargo:
 - El VIH puede estar en la **pre-eyaculación** (líquido que sale del pene antes de la eyaculación)
 - No garantiza que usted no contraerá el VIH u otras ITS



thewellproject

Sexo peniano-anal

- El pene penetra en el **ano** (trasero)
 - Actividad de alto riesgo cuando no se utilizan los métodos barrera o TasP/PrEP/PPE
 - Riesgo a la persona receptiva es más alta que para la persona que inserta
 - Aún puede ser riesgoso para la persona que inserta
- Maneras de hacer que el sexo peniano-anal sea más seguro:
 - Utilice un condón (masculino para la persona que inserta, o femenino para la persona receptiva) y lubricante
 - Considere la PrEP
- Si no utiliza condón, puede evitar recibir semen en el ano al hacer que la persona se retire previo a eyacular
 - No garantiza que usted no contraerá el VIH u otras ITS



thewellproject

Sexo oral

- Contacto entre la boca y los genitales
- Incluye dar o recibir lamidos, chupones, mordiscos en la vulva (la vagina, el clítoris y los labios vaginales), el pene o el ano
- Varios estudios han demostrado un nivel bajo pero definitivo de riesgo asociado con dar y recibir sexo oral-peniano
- Para hacer que el sexo oral sea más seguro:
 - Utilice un condón de látex sin lubricante
 - Si realiza sexo oral-peniano sin condón
 - Termine con la mano o
 - Escupa el semen y enjuáguese con enjuague bucal en lugar de tragarlo



thewellproject

Sexo oral-vaginal

- Pocos caso, pero documentados, de transmisión del VIH durante el sexo oral-vaginal.
- Para que el sexo oral-vaginal sea más seguro:
 - Utilice un **protector dental** (cuadrados de látex) o un condón que haya sido abierto
 - Ponga algún lubricante a base de agua o silicona en un lado del protector dental o del condón abierto
 - Estire el protector o el condón sobre la vulva con la parte lubricada alejada de su boca; crea una delgada barrera entre su boca y la vulva
 - Algunas personas usan la envoltura de plástico de alimentos
 - Puede prevenir la transmisión de infecciones de herpes
 - **No hay ninguna evidencia de que pueda prevenir la transmisión del VIH**



thewellproject

Sexo oral-anal

- Se ha demostrado que el sexo oral-anal propaga la hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C, al igual que otras infecciones
- Para que el sexo oral-anal sea más seguro:
 - Utilice un protector dental o un condón que haya sido abierto
 - Ponga algún lubricante a base de agua o silicona en un lado del protector dental o del condón abierto
 - Estire el protector o el condón sobre el ano con la parte lubricada alejado de su boca; crea una delgada barrera entre su boca y el ano
 - Considere tomar la PrEP
 - Si no utiliza una barrera durante el sexo oral, evite que los fluidos vaginales, el semen, la sangre menstrual o los fluidos presemiales ingresen en su boca
 - Evite realizarle sexo oral a una mujer que está menstruando para evitar el contacto con la sangre
 - El sangrado de encías, úlceras bucales o enfermedades de las encías pueden hacer que el sexo oral sea mucho más riesgoso
 - No utilice hilo dental ni se cepille los dientes previo al sexo oral; utilice una menta



thewellproject

Sexo con juguetes sexuales


- Las ITS se pueden transmitir al utilizar juguetes sexuales (vibradores, etc.)
 - Los juguetes sexuales necesitan mantenerse limpios, **ya sea si se utilizan solos o con la pareja**
 - Si no se limpian después de cada uso, pueden crecer bacterias y causar una infección
 - Los juguetes sexuales hechos de diferentes materiales se deben limpiar de diferentes maneras
 - Lea las instrucciones en el prospecto para ver cómo limpiar adecuadamente su juguete
- Para que el uso de juguetes sexuales sean más seguros:
 - Use un condón nuevo cada vez que el juguete es usado por una persona diferente o en un lugar diferente (por ejemplo, se mueve de la vagina al ano o viceversa)
 - Usar lubricante con los juguetes sexuales, aumenta el placer y reduce el daño a los tejidos que recubren la vagina, la boca, el ano y el recto
 - No utilice lubricantes a base de silicona con juguetes sexuales de silicona, ya que destruirá el juguete
- Juguetes sexuales que son utilizados por una sola persona pueden reducir las posibilidades de transmitir las ITS



thewellproject

Penetración con puños o dedos

- Cortadas con papel y otras aberturas en la piel pueden hacer que sus manos sean más vulnerables a infecciones
- Utilizar guantes de látex o nitrilo le protegen durante el sexo mano-vagina, mano-peniano o mano-anal
- Agregar agua o lubricante a base de silicona en el exterior de los guantes puede aumentar el placer de su pareja



thewellproject

Actividades sexuales seguras y sin ningún riesgo

Estas actividades no transmiten las ITS porque ***no hay ningún contacto físico con los fluidos corporales de otra persona:***

- Masturbación: tocar sus propios genitales
- Sexo telefónico, cibersexo
- Hablarse sucio, compartir fantasías sexuales
- Intimidad sin sexo: abrazarse, tocarse, masajearse



thewellproject

Otros consejos para el sexo seguro

- Limite el tiempo y la frecuencia de sexo penetrativo
 - El sexo vaginal, anal y oral recurrente y violento puede dañar el revestimiento de estas áreas
- Experimente con el sexo no penetrativo – la **masturbación mutua** (tocarse las áreas genitales mutuamente)
- Reciba atención médica para problemas de salud en áreas genitales
- Tenga la cabeza clara
 - Bajo la influencia de drogas o alcohol, es más probable que tenga relaciones sexuales que la dejen vulnerable a contraer el VIH
- Planifique con antelación: consiga condones, protectores dentales, guantes, lubricante, etc., previo a una situación sexual



thewellproject

Pensando de nuevas maneras

"Se nos pasó una vez y nos olvidamos de usar un condón, y ahora es demasiado tarde"

- **Nueva idea: Nunca es demasiado tarde**
 - Sí, una vez puede ser peligrosa, pero ¡no es tan peligrosa como varias veces!
 - Si lo olvidaste una vez, es hora de intentarlo de nuevo
 - Profilaxis posexposición o PPE, también puede ser una opción

"El sexo seguro es aburrido. No es divertido "

- **Nueva idea: Esta es una gran oportunidad para darle más sabor a su vida sexual**
 - ¿Por qué no tomar uno de los talleres ofrecidos sobre cómo "Erotizar el sexo seguro"?
 - ¿Por qué no conseguir un libro o ver un vídeo sobre el sexo apasionado y más seguro?



thewellproject

Pensando de nuevas maneras

"Aunque estoy tomando medicamentos contra el VIH y mi carga viral es indetectable, me preocupa transmitirle el VIH a mi pareja"

- **Nueva idea: ¡Indetectable es igual a intransmisible!**
 - Siéntase libre de deshacerse de las décadas de mensajes basados en el miedo sobre el riesgo del VIH
 - Mientras que los medicamentos contra el VIH no impiden otras ITS o el embarazo, usted y su(s) pareja(s) pueden disfrutar sabiendo que la transmisión del VIH no es un problema



thewellproject

Pensando de nuevas maneras

"¡No siento nada con el condón!"

- **Nueva idea: ¡Es hora de cambiar de marca!**

- Los condones gratis o de la farmacia pueden no ser los mejores
- Pruebe los catálogos de artículos sexuales o las tiendas de "amor para adultos"

"Los condones son el método que prefiero usar, pero mi pareja se niega a usar uno."

- **Nueva idea: ¿Qué tan cómoda se siente con una persona que no está dispuesta a escuchar sus necesidades respecto a su salud?**

- Un problema grave; probablemente no es el único en su relación; considere la consejería de pareja/individual
- Considere usar la PrEP
- Use un condón interno u ofrezca usar su boca para ponerle el condón masculino



thewellproject

Pensando de nuevas maneras

"Tengo miedo de que mi pareja me haga daño si le sugiero que use un condón."

- **Nueva idea: ¿Hasta qué punto se siente cómoda con alguien que puede hacerle daño?**
 - Un problema serio; probablemente no es el único en su relación
 - **Línea Telefónica Nacional de Violencia Doméstica en EE. UU. al 800-799-SAFE [1-800-799-7233; o 1-800-787-3224 (TTY)], o envíe la palabra START at 88788.**

"No puedo sugerirle a mi pareja hacernos una prueba del VIH. Lo tomaría como un insulto"

- **Nueva idea: ¿Por qué no presentarlo como un acto de amor?**
 - No quiero ponerte en riesgo, vamos juntos a hacernos la prueba
 - Tomar la PrEP también es una opción si usted es VIH negativa



thewellproject

¡Aprenda más!

- Para aprender más sobre este tema, favor de leer la hoja informativa completa:
 - [El sexo más seguro](#)
- Para más hojas informativas o para conectarse a nuestra comunidad de mujeres viviendo con VIH, visite:
 - www.thewellproject.org
 - [@thewellprojectiv.bsky.social](https://bsky.app/profile/thewellprojectiv)
 - www.facebook.com/thewellproject
 - www.instagram.com/thewellprojectiv
 - www.threads.net/@thewellprojectiv
 - www.youtube.com/thewellprojectiv