



Published on The Well Project (<https://www.thewellproject.org>)
<https://www.thewellproject.org/hiv-information/condiciones-que-definen-el-sida>

Condiciones que definen el SIDA

Submitted on Sep 13, 2023

Image



Read this fact sheet [in English](#)

Si usted vive con VIH y tiene una o más de estas infecciones o afecciones, usted tiene un diagnóstico de SIDA, sin importar cuál es su recuento de CD4 o cómo cambia en el futuro.

Las siglas SIDA significan Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El SIDA es la fase más avanzada de la infección por el VIH. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los EE.UU. definen a una persona como alguien con SIDA si está viviendo con VIH y tiene un recuento de [células CD4](#) de 200 o menos. Los CDC también han desarrollado una lista de [infecciones oportunistas \(IO\)](#), [cánceres](#) (*en inglés*) y condiciones que se consideran condiciones que definen el SIDA (ver a continuación). Si usted vive con VIH y tiene una o más de estas infecciones o afecciones, usted tiene un diagnóstico de SIDA, sin importar cuál es su recuento de CD4 o cómo cambia en el futuro. Esto no necesariamente significa que está enferma o se enfermará en el futuro. Es solo la forma en que el sistema de salud público cuenta la cantidad de personas que han tenido la enfermedad del VIH avanzada.

Haga clic arriba para ver o descargar la [presentación en PDF](#)

El SIDA también se conoce como 'fase 3 del VIH'. Los CDC definen y usan fases del VIH principalmente para realizar un seguimiento de la cantidad de casos avanzados de VIH en los EE.UU. Usan esa información para planificar la prevención del VIH y atender a todas las personas afectadas, o las que posiblemente serán afectadas, por el VIH. Los proveedores de servicios de salud no usan estas definiciones para tomar decisiones clínicas para pacientes individuales. Las personas viviendo con VIH tampoco deberían sentir que no hay esperanza si tienen la fase 3 del VIH, el SIDA. Las personas con un diagnóstico de SIDA pueden tomar medicamentos contra el VIH para reconstruir su sistema inmunitario y vivir una vida larga y saludable.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza un sistema de estadíos y un conjunto de definiciones similares. La OMS se refiere al SIDA como VIH grave y denomina al VIH o SIDA grave como 'fase 4'. Sin embargo, usa la misma definición para el SIDA que los CDC.

Esta lista de condiciones que definen el SIDA proviene de un informe del gobierno y contiene términos médicos. Si tiene alguna pregunta, consulte a su proveedor de atención de la salud o comuníquese con un educador de una organización local de servicios para el SIDA (ASO). En los EE.UU., puede encontrar una ASO utilizando el [Directorio de Servicios de Salud de POZ](#).

- Infecciones bacterianas, múltiples (varias) o recurrentes (repetidas) (solo para niños menores de 13 años)
- Candidiasis (tipo de [infección por hongos](#) (*en inglés*)) de bronquios, tráquea o pulmones (sistema respiratorio)
- Candidiasis esofágica (garganta)
- [Cáncer](#) (*en inglés*) de cuello uterino, invasivo (solo en personas de 13 años o más)
- Coccidioidomicosis (tipo de infección por hongos), diseminada (esparcida) o extrapulmonar (fuera de los pulmones)
- Criptococosis (tipo de infección por hongos), extrapulmonar
- Criptosporidiosis (infección por un parásito específico) crónica intestinal (durante más de 1 mes)
- Enfermedad por citomegalovirus (que no sea hígado, bazo o ganglios), que comienza cuando es mayor de un mes
- Retinitis por citomegalovirus (con pérdida de la visión)
- Encefalopatía (tipo de enfermedad cerebral), relacionada con el VIH
- Herpes simple: úlceras crónicas (que duran más de 1 mes); o bronquitis, neumonitis o

- esofagitis (que comienza cuando es mayor de un mes)
- Histoplasmosis (tipo de infección por hongos), diseminada o extrapulmonar
- Isosporiasis (infección por un parásito específico) crónica intestinal (durante más de 1 mes)
- Sarcoma de Kaposi (tipo de cáncer)
- Linfoma (tipo de cáncer), Burkitt (o término equivalente)
- Linfoma, inmunoblástico (o término equivalente)
- Linfoma, primario, del cerebro
- Complejo de *Mycobacterium avium* (tipo de infección por bacteria) o *M. kansasii*, diseminado o extrapulmonar
- *Mycobacterium tuberculosis*, de cualquier sitio, pulmonar (dentro de los pulmones) (sólo entre personas de 13 años o más), diseminada o extrapulmonar
- *Mycobacterium*, otras especies o especies no identificadas, diseminadas o extrapulmonares
- Neumonía por *Pneumocystis jirovecii* (PCP, por sus siglas en inglés)
- [Neumonía](#) (*en inglés*), recurrente (sólo entre personas de 13 años o más)
- Leucoencefalopatía multifocal progresiva (tipo de infección por bacteria)
- Septicemia por *Salmonella* (tipo de infección por bacteria), recurrente
- Toxoplasmosis del cerebro, comenzando cuando es mayor de un mes
- Síndrome consuntivo debido al VIH

Additional Resources

Seleccione los enlaces siguientes para ver material adicional relacionado con las condiciones que definen el SIDA.

- [Afección característica del SIDA \(HIV.gov, glosario buscable\)](#)
- [Enfermedades que definen el SIDA \(Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU...\)](#)
- [Enfermedades y afecciones que definen el sida \(verywellHealth\) \(en inglés\)](#)
- [Tabla: Enfermedades definitorias del SIDA \(Manuales Merck; para proveedores\) \(e...](#)



@ 2023 thewellproject. All rights reserved.